




PERFILES ALUMINIO






















Diseñamos y suministramos perfiles de aluminio para la industria y la construcción. Entre otras aplicaciones destacamos aquellos destinados a la fabricación de ventanas, puertas, estructuras y fachadas ligeras.

La gran variedad de aleaciones de aluminio empleadas así como acabados (pulido, anodizado, pintura en polvo, pintura por electroforesis, pintura PVDF, etc.) permite a nuestros clientes adaptarse a cualquier necesidad constructiva.




Suministramos cualquier tipo de perfil de acuerdo a los requerimientos del cliente así como perfiles estándar destinados a carpintería de aluminio.








RXB50 Series Opening Windows(Thickness:1.0mm as reference)



 <p>Window Frame 窗框 RXB50-01</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>2.125</p>	 <p>Window Sash 窗扇 RXB50-02</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>3</p>	 <p>Middle Pillar 中工 RXB50-03</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>3.4</p>
 <p>Weatherproof Middle Pole 滴水中工 RXB50-04</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>3.65</p>	 <p>Corner Cleat 转角 RXB50-10</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>2.80</p>	 <p>Big Glazing Bead 大压线 RXB50-11</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>1.25</p>
 <p>Small Glazing Bead 小压线 RXB50-12</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>1.2</p>	 <p>Glazing Bead 1 (Two Layer Of Glass) 扇双玻压条 RXB50-13</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>1.02</p>	 <p>Glazing Bead 2 (Two Layer Of Glass) 框双玻压条 RXB50-14</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>1.29</p>
 <p>Window Sash (Inside Open) 内开窗扇 RXB50-22</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>3.6</p>	 <p>Fastened Pole Opened Indoor 内开中工 RXB50-05</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>4.10</p>	 <p>Joint Corner 连接角 RXB50-20</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>6.93</p>
 <p>Corner Cleat 转角 RXB50-09</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>4.34</p>	 <p>Window Sash 窗扇 RXB50-02A</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>4.22</p> <p>壁厚为1.4</p>	 <p>Window Frame 窗框 RXB50-01A</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>2.93</p> <p>壁厚为1.4</p>
 <p>Middle Pillar 中工 RXB50-03A</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>4.67</p> <p>壁厚为1.4</p>	 <p>Z Style Middle Pole Z形中工 RXB50-05A</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>5.22</p> <p>壁厚为1.4</p>	 <p>Corner Cleat 角码 RXB50-21</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>11.00</p>
 <p>Z Style Strength Window Sash Z形加强中框 RXB50-05B</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>7.53</p> <p>壁厚为1.4</p>	 <p>Corner Cleat 转角 RXB50-08</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>6.17</p> <p>壁厚为1.4</p>	 <p>Corner Cleat 转角 RXB50-07</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>6.17</p> <p>壁厚为1.4</p>

50 Series Thermal Barrier Opening Outside (Thickness 1.4 mm.)

























Window Frame		Window Sash		Middle Pillar	
	窗框 DQ5001		窗扇 DQ5002		中柱 DQ5003
50.2 51 30.8	支重 kg/6m 6.55	68.4 51 30.3	支重 kg/6m 7.24	69.6 51 30.8	支重 kg/6m 7.36

Glazing Bead		Glazing Bead		Corner Cleat	
	压线 DQ5004		压线 DQ5005		角码 DQ5006
22.6 19.4 壁厚: 0.8 24	支重 kg/6m 1.18	25.6 19.4 壁厚: 0.8 24	支重 kg/6m 1.22	壁厚: 3.0 70 70 18	支重 kg/6m 15.42
DQ5004用于5+9+5中空玻璃的安装		DQ5005用于5+6+5中空玻璃的安装			



















Joint Accessories for Middle Pillar		Joint Accessories for Middle Pillar		90° Corner Cleat	
	中柱连接件 DQ5007		中柱连接件 DQ5008		90度转角 DQ5009
19 17.6	支重 kg/6m 1.56	10 17.6	支重 kg/6m 1.16	54.6 54.6	支重 kg/6m 8.40

Transverse Rail for Joint Accessories		Door Sash	
	滑撑连接件 DQ5010		门扇 DQ5002M
2.8 12 4.9 22	支重 kg/6m 1.21	51 86	支重 kg/6m 12.31

90 Series Sliding Windows with Side Screen (Thickness:1.0mm)




 <p>Upper Track 上方 8801</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>4.8</p>	 <p>Outer Panel 下滑 8802</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>5.22</p>	 <p>Inner and Outer Frame 边框 8803</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>4.35</p>
 <p>Outer Panel Double Jam 边封 8803F</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>4.62</p>	 <p>Inner and Outer Frame 边框 8803K</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>3.12</p>	 <p>Top Rail 上方 8804B</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>2.52</p>
 <p>Bottom Rail 下方 8805</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>2.88</p>	 <p>Lock Style 光企 8806</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>2.76</p>	 <p>Inner Lock 勾企 8807</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>3.66</p>
 <p>Outer Panel Single Jamb 收口 8808C</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>3.96</p>	 <p>Corner Cleat 转角 8813A</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>5.7</p>	 <p>Small Lock Style 小光企 8816</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>3.15</p>
 <p>Core Of Window Screen 纱芯 8809A</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>1.74</p>	 <p>Corner Cleat 转角 8800A</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>6.42</p>	 <p>Corner Cleat 转角 8800</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>6.42</p>
 <p>Corner Cleat 转角 8800B</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>5.83</p>	 <p>Corner Cleat 转角 8800C</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>5.87</p>	 <p>Outer Panel Double Jam 边封 8803H</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>4.35</p>
 <p>Lock Style 门光企 M8806</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>3.23</p>	 <p>Inner Lock 门勾企 M8807</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>4.24</p>	 <p>Belly Plate 盖板 8810</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>0.72</p>
 <p>Up And Down Panel 上下滑 8812</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>6.66</p>	 <p>135° Corner Cleat 135° 转角 8813A</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>5.70</p>	 <p>135° Corner Cleat 135° 转角 8813</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>4.50</p>




90A Series Sliding Windows with Middle Screen (Thickness: 1.0 mm.)




 <p>Upper Track 上滑 8801C</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>4.68</p>	 <p>Outer Panel 下滑 8802C</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>5.25</p>	 <p>Outer Panel Double Jam 边封 8803B</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>4.74</p>
 <p>Outer Panel Double Jam 边封 8803C</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>4.2</p>	 <p>Outer Panel Double Jam 边封 8803D</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>4.32</p>	 <p>Outer Panel Double Jam 边封 8803H</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>4.5</p>
 <p>Top Rail 上方 6804D</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>2.14</p>	 <p>Bottom Rail 下方 6805</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>2.52</p>	 <p>Inner Lock 勾企 6816G</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>2.52</p>
 <p>Lock Style 光企 8006</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>2.58</p>	 <p>Corner Cleat 转角 9000A</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>6.90</p>	 <p>135° Corner Cleat 135° 转角 8813C</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>6.12</p>
 <p>Upper Track 上滑 8801G</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>4.41</p>	 <p>Middle Pillar 中柱 8808G</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>5.10</p>	 <p>Outer Panel 下滑 8802G</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>4.02</p>
 <p>Corner Cleat 转角 8800G</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>6.96</p>	 <p>Outer Panel Double Jam 边封 8803G</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>4.08</p>	 <p>135° Corner Cleat 135° 转角 8813C</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>6.12</p>




















C80 Series Sliding Windows (Thickness: 1.0 mm)

Upper Track		Outer Panel		Outer Panel Double Jam	
	上滑 C8001		下滑 C8002		边封 C8003
	支重 kg/6m		支重 kg/6m		支重 kg/6m
	4.38		3.9		4.2
















Top Rail		Bottom Rail		Lock Style	
	上方 C8004		下方 C8005		毛光企 C8006
	支重 kg/6m		支重 kg/6m		支重 kg/6m
	1.76		2.22		2.16

Outer Panel Single Jamb		Middle Pillar		Corner Cleat	
	收口 C8008		中柱 C8010		转角 C8011
	支重 kg/6m		支重 kg/6m		支重 kg/6m
	2.4		5.12		6.75
















DQT 86 Series Sliding Windows Drawings with Thermal Barrier (Thickness: 1.4 mm.)

 <p>Upper Track 上滑 DQT8601</p> <p>支重 kg/6m 9.89</p> <p>83 45.8</p>	 <p>Upper Track 上滑 DQT8601A</p> <p>支重 kg/6m 10.94</p> <p>83 70.2</p>	 <p>Outer Panel 下滑 DQT8602</p> <p>支重 kg/6m 9.32</p> <p>45.8 83</p>
 <p>Outer Panel 下滑 DQT8602A</p> <p>支重 kg/6m 10.36</p> <p>50.8 83</p>	 <p>Outer Panel 门下滑 DQT8602M</p> <p>支重 kg/6m 8.75</p> <p>40.8 83</p>	 <p>Inner and Outer Frame 边框 DQT8603</p> <p>支重 kg/6m 7.27</p> <p>38.8 86.4</p>
 <p>Window Sash 窗扇 DQT6002</p> <p>支重 kg/6m 5.81</p> <p>31.8 61.2</p>	 <p>Fixed Frame 固定框 DQT8604</p> <p>支重 kg/6m 6.73</p> <p>45.2 83</p>	 <p>Middle Pillar 中柱 DQT8605</p> <p>支重 kg/6m 7.33</p> <p>40.8 86.4</p>
 <p>Middle Waist 中腰 DQT8606</p> <p>支重 kg/6m 8.43</p> <p>69.6 83</p>	 <p>Outer Panel Double Jam Back Belly Plate 边框后盖板 DQT8607</p> <p>支重 kg/6m 3.13</p> <p>25.4 86.4</p> <p>壁厚: 1.0 Thickness: 1.0</p>	 <p>Outer Panel Double Jam Forward Belly Plate 边框前盖板 DQT8608</p> <p>支重 kg/6m 7.33</p> <p>25.4 86.4</p> <p>壁厚: 1.0 Thickness: 1.0</p>
 <p>90° Corner Cleat 90° 转角 DQT8609</p> <p>支重 kg/6m 11.10</p> <p>92.8</p>	 <p>Seal 封条 DQT6004</p> <p>支重 kg/6m 1.35</p> <p>21 34.2</p> <p>壁厚: 1.2</p>	 <p>corner 角码 DQ5006</p> <p>支重 kg/6m 15.42</p> <p>70 70</p> <p>壁厚: 3.0</p>
 <p>Glazing Bead 压线 DQW5004</p> <p>支重 kg/6m 1.25</p> <p>19.4 30</p> <p>壁厚: 0.8</p> <p>DQ5004用于5+9+5中空玻璃的安装</p>	 <p>Glazing Bead 压线 DQW5005</p> <p>支重 kg/6m 1.31</p> <p>19.4 33</p> <p>壁厚: 0.8</p> <p>DQ5004用于5+6+5中空玻璃的安装</p>	

G868 Series Sliding Windows

<table border="1"> <tr><td>型号</td><td>G86800</td></tr> <tr><td>名称</td><td>转角 Corner Cleat</td></tr> </table>  <table border="1"> <tr><td>表面积 (m²/6m)</td><td>2.70</td></tr> <tr><td>支重 (kg/6m)</td><td>5.94</td></tr> </table>	型号	G86800	名称	转角 Corner Cleat	表面积 (m ² /6m)	2.70	支重 (kg/6m)	5.94	<table border="1"> <tr><td>型号</td><td>G86800A</td></tr> <tr><td>名称</td><td>转角 带装饰线 Exposed</td></tr> </table>  <table border="1"> <tr><td>表面积 (m²/6m)</td><td>2.70</td></tr> <tr><td>支重 (kg/6m)</td><td>5.94</td></tr> </table>	型号	G86800A	名称	转角 带装饰线 Exposed	表面积 (m ² /6m)	2.70	支重 (kg/6m)	5.94	<table border="1"> <tr><td>型号</td><td>G86801</td></tr> <tr><td>名称</td><td>上滑 Upper Track</td></tr> </table>  <table border="1"> <tr><td>表面积 (m²/6m)</td><td>2.16</td></tr> <tr><td>支重 (kg/6m)</td><td>6.64</td></tr> </table>	型号	G86801	名称	上滑 Upper Track	表面积 (m ² /6m)	2.16	支重 (kg/6m)	6.64
型号	G86800																									
名称	转角 Corner Cleat																									
表面积 (m ² /6m)	2.70																									
支重 (kg/6m)	5.94																									
型号	G86800A																									
名称	转角 带装饰线 Exposed																									
表面积 (m ² /6m)	2.70																									
支重 (kg/6m)	5.94																									
型号	G86801																									
名称	上滑 Upper Track																									
表面积 (m ² /6m)	2.16																									
支重 (kg/6m)	6.64																									
<table border="1"> <tr><td>型号</td><td>G86801A</td></tr> <tr><td>名称</td><td>上滑 Upper Track</td></tr> </table>  <table border="1"> <tr><td>表面积 (m²/6m)</td><td>2.35</td></tr> <tr><td>支重 (kg/6m)</td><td>7.14</td></tr> </table>	型号	G86801A	名称	上滑 Upper Track	表面积 (m ² /6m)	2.35	支重 (kg/6m)	7.14	<table border="1"> <tr><td>型号</td><td>G86801B</td></tr> <tr><td>名称</td><td>上滑 带凸出装饰线 Exposed</td></tr> </table>  <table border="1"> <tr><td>表面积 (m²/6m)</td><td>2.16</td></tr> <tr><td>支重 (kg/6m)</td><td>4.49</td></tr> </table>	型号	G86801B	名称	上滑 带凸出装饰线 Exposed	表面积 (m ² /6m)	2.16	支重 (kg/6m)	4.49	<table border="1"> <tr><td>型号</td><td>G86801K</td></tr> <tr><td>名称</td><td>上滑 Upper Track</td></tr> </table>  <table border="1"> <tr><td>表面积 (m²/6m)</td><td>2.80</td></tr> <tr><td>支重 (kg/6m)</td><td>3.78</td></tr> </table>	型号	G86801K	名称	上滑 Upper Track	表面积 (m ² /6m)	2.80	支重 (kg/6m)	3.78
型号	G86801A																									
名称	上滑 Upper Track																									
表面积 (m ² /6m)	2.35																									
支重 (kg/6m)	7.14																									
型号	G86801B																									
名称	上滑 带凸出装饰线 Exposed																									
表面积 (m ² /6m)	2.16																									
支重 (kg/6m)	4.49																									
型号	G86801K																									
名称	上滑 Upper Track																									
表面积 (m ² /6m)	2.80																									
支重 (kg/6m)	3.78																									
<table border="1"> <tr><td>型号</td><td>G86802</td></tr> <tr><td>名称</td><td>下滑 Outer Panel</td></tr> </table>  <table border="1"> <tr><td>表面积 (m²/6m)</td><td>2.11</td></tr> <tr><td>支重 (kg/6m)</td><td>6.95</td></tr> </table>	型号	G86802	名称	下滑 Outer Panel	表面积 (m ² /6m)	2.11	支重 (kg/6m)	6.95	<table border="1"> <tr><td>型号</td><td>G86802A</td></tr> <tr><td>名称</td><td>下滑 Outer Panel</td></tr> </table>  <table border="1"> <tr><td>表面积 (m²/6m)</td><td>2.05</td></tr> <tr><td>支重 (kg/6m)</td><td>5.04</td></tr> </table>	型号	G86802A	名称	下滑 Outer Panel	表面积 (m ² /6m)	2.05	支重 (kg/6m)	5.04	<table border="1"> <tr><td>型号</td><td>G86802B</td></tr> <tr><td>名称</td><td>下滑 Outer Panel</td></tr> </table>  <table border="1"> <tr><td>表面积 (m²/6m)</td><td>2.03</td></tr> <tr><td>支重 (kg/6m)</td><td>4.88</td></tr> </table>	型号	G86802B	名称	下滑 Outer Panel	表面积 (m ² /6m)	2.03	支重 (kg/6m)	4.88
型号	G86802																									
名称	下滑 Outer Panel																									
表面积 (m ² /6m)	2.11																									
支重 (kg/6m)	6.95																									
型号	G86802A																									
名称	下滑 Outer Panel																									
表面积 (m ² /6m)	2.05																									
支重 (kg/6m)	5.04																									
型号	G86802B																									
名称	下滑 Outer Panel																									
表面积 (m ² /6m)	2.03																									
支重 (kg/6m)	4.88																									
<table border="1"> <tr><td>型号</td><td>G86802K</td></tr> <tr><td>名称</td><td>下滑 Outer Panel</td></tr> </table>  <table border="1"> <tr><td>表面积 (m²/6m)</td><td>2.49</td></tr> <tr><td>支重 (kg/6m)</td><td>4.51</td></tr> </table>	型号	G86802K	名称	下滑 Outer Panel	表面积 (m ² /6m)	2.49	支重 (kg/6m)	4.51	<table border="1"> <tr><td>型号</td><td>G86803</td></tr> <tr><td>名称</td><td>边框 Inner and Outer Frame</td></tr> </table>  <table border="1"> <tr><td>表面积 (m²/6m)</td><td>1.76</td></tr> <tr><td>支重 (kg/6m)</td><td>5.63</td></tr> </table>	型号	G86803	名称	边框 Inner and Outer Frame	表面积 (m ² /6m)	1.76	支重 (kg/6m)	5.63	<table border="1"> <tr><td>型号</td><td>G86803A</td></tr> <tr><td>名称</td><td>边框 Inner and Outer Frame</td></tr> </table>  <table border="1"> <tr><td>表面积 (m²/6m)</td><td>1.92</td></tr> <tr><td>支重 (kg/6m)</td><td>4.18</td></tr> </table>	型号	G86803A	名称	边框 Inner and Outer Frame	表面积 (m ² /6m)	1.92	支重 (kg/6m)	4.18
型号	G86802K																									
名称	下滑 Outer Panel																									
表面积 (m ² /6m)	2.49																									
支重 (kg/6m)	4.51																									
型号	G86803																									
名称	边框 Inner and Outer Frame																									
表面积 (m ² /6m)	1.76																									
支重 (kg/6m)	5.63																									
型号	G86803A																									
名称	边框 Inner and Outer Frame																									
表面积 (m ² /6m)	1.92																									
支重 (kg/6m)	4.18																									
<table border="1"> <tr><td>型号</td><td>G86803B</td></tr> <tr><td>名称</td><td>边框 带凸出装饰线 Exposed</td></tr> </table>  <table border="1"> <tr><td>表面积 (m²/6m)</td><td>1.76</td></tr> <tr><td>支重 (kg/6m)</td><td>4.02</td></tr> </table>	型号	G86803B	名称	边框 带凸出装饰线 Exposed	表面积 (m ² /6m)	1.76	支重 (kg/6m)	4.02	<table border="1"> <tr><td>型号</td><td>G86803K</td></tr> <tr><td>名称</td><td>边框 Inner and Outer Frame</td></tr> </table>  <table border="1"> <tr><td>表面积 (m²/6m)</td><td>2.07</td></tr> <tr><td>支重 (kg/6m)</td><td>2.76</td></tr> </table>	型号	G86803K	名称	边框 Inner and Outer Frame	表面积 (m ² /6m)	2.07	支重 (kg/6m)	2.76	<table border="1"> <tr><td>型号</td><td>G86804</td></tr> <tr><td>名称</td><td>上方 22 Top Rail 带装饰线 Exposed</td></tr> </table>  <table border="1"> <tr><td>表面积 (m²/6m)</td><td>1.68</td></tr> <tr><td>支重 (kg/6m)</td><td>3.16</td></tr> </table>	型号	G86804	名称	上方 22 Top Rail 带装饰线 Exposed	表面积 (m ² /6m)	1.68	支重 (kg/6m)	3.16
型号	G86803B																									
名称	边框 带凸出装饰线 Exposed																									
表面积 (m ² /6m)	1.76																									
支重 (kg/6m)	4.02																									
型号	G86803K																									
名称	边框 Inner and Outer Frame																									
表面积 (m ² /6m)	2.07																									
支重 (kg/6m)	2.76																									
型号	G86804																									
名称	上方 22 Top Rail 带装饰线 Exposed																									
表面积 (m ² /6m)	1.68																									
支重 (kg/6m)	3.16																									

K80 Series Sliding Windows (Thickness: 1.0 mm. as reference)

 <p>Upper Track 上滑 K8001</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>4.41</p>	 <p>Outer Panel 下滑 K8002</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>3.96</p>	 <p>Outer Panel 下滑 K8002B</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>3.54</p>
 <p>Outer Panel 下滑 K8002C</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>3.93</p>	 <p>Inner and Outer Frame 边框 K8003</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>3.93</p>	 <p>Inner and Outer Frame 边框 K8003B</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>2.79</p>
 <p>Top Rail 上方 K8004</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>2.04</p>	 <p>Bottom Rail 下方 K8005</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>2.79</p>	 <p>Lock Style 无企 K8006</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>2.76</p>
 <p>Inner Lock 与企 K8007</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>2.97</p>	 <p>Middle Pillar 中柱 K8010</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>4.08</p>	 <p>Corner Cleat 转角 K8011</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>4.92</p>
 <p>Core Of Window Screen 纱芯 K8012A</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>1.54</p>	 <p>Corner Cleat 转角 K8013</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>5.64</p>	 <p>Corner Cleat 转角 K8016</p> <p>支重 kg/6m</p> <p>5.16</p>

China